



## 無線ルーター設置前の準備(PC側WIN10の場合)

1. PC左下のウィンドウマークの上で右クリックを押すと
2. ローカルエリア接続の上で右クリックを押してプロパティを選択します。一覧が出てきますのでネットワーク接続を選択します。



3. TCP/IPv4を選択してプロパティをクリック
4. 自動取得にチェックが入っていれば完了です




## 無線ルーター設置前の準備(ルーター側)

1. 無線ルーターに電源を入れる前にルータースイッチの設定をします。

本体背面のルータースイッチに(ON/OFF/AUTO)ある場合は必ずON側にしておきます。他にもう1つ(AUTO/MANUAL)スイッチがある場合は、MANUAL側にしておいてください。

機種によっては(AUTO/ROUTER/BRIDGE)や(RT/BR/CNV)の場合もありますが、ROUTER又はRT側にしておきます。

※基本的に(AUTO/BRIDGE/CNV)は使用しません。




2. スイッチ設定を済ませてからACアダプターを差し込み電源を入れてください。

バッファロー例 NEC例

3. 本体背面のLANポートとパソコンをLANケーブルで接続してください。WANポートはONUと接続してください。

※スマートフォン、タブレット、無線PCの場合機器に付属のKEYを入力してWi-Fi接続状態にしてください




# 無線ルーターの設定画面編

1. お使いのパソコン、又はスマートフォンのブラウザ画面を開いてください。  
(例) インターネットエクスプローラ等




## バッファロー例


2. 左上のアドレスバーに 192.168.11.1 と入力します。  
※アドレスが違う場合は付属の説明書の記載をご確認ください



3. ユーザー名とパスワードの入力がありますので、  
ユーザーに admin パスワードに password と入力します。  
※機種によっては root / 入力無し(空白) 等ありますので  
お使いの機器の説明書をご確認ください。




4. 設定画面の Internet/LAN を選択します。  
5. DHCPサーバからIPアドレスを取得 を選択します  
右下の 設定 ボタンを選択して終了です。




## NEC例


2. 左上のアドレスバーに 192.168.10.1 と入力します。  
※アドレスが違う場合は付属の説明書の記載をご確認ください



3. パスワードの設定がありますので、  
任意の物を設定してください。  
ここでは例として admin と入力します。  
入力後右下の設定をクリックしてください。



4. ユーザー名とパスワードを入力が出たら  
上のユーザー名に admin と入力。  
下のパスワードは上の項目で設定した物を入力します。  
ここでは例で設定した admin を入力。




NECの場合は次ページに続きます。


5. 左側の**基本設定**→**接続先設定**へ進みます。



6. DHCPクライアント機能を使用するのにチェックを入れます。



7. 右下の**設定**をクリックして終了です。



本誌は簡易マニュアルですので、詳しくは販売メーカーのサポートにお問い合わせを宜しくお願いします。 3ページ